



CARATTERISTICHE:

Sono profilati animati bimescola animati con un'anima metallica che permette una preformatura degli stessi e un adattamento alle diverse sagome metalliche sulle quali vengono montati. Nati principalmente per il campo AUTOMOTIVE hanno poi trovato un vasto impiego nel campo della meccanica e della carpenteria garantendo ottime chiusure e un buon isolamento a polveri e agenti atmosferici.

Qui di seguito la legenda per semplificare la lettura della tabella dei trafilati.

MATERIALI:

GS = Gomma Spugna.
GC = Gomma Compatta.
P = PVC.

I Profilati in PVC possono essere eseguiti nel Tipo MORBIDO - SEMIRIGIDO - RIGIDO.

INSERTO:


IL = LAMIERINO.
ILR = LAMIERINO ROTTO.
IF = FILO.





NOTE:





Tutti i profili presenti a catalogo possono essere eseguiti nelle varie mescole (EPM, CR, NBR, SILICONE) e con capitolati e omologazioni specifiche.





Si possono eseguire profili su disegno e specifiche tecniche del cliente.





Tolleranze lunghezze bobine : $\pm 5\%$.

Articolo	Materiale	Rotolo al mt.	Peso gr/mt.	Sigillante	Inserto
M10.1115 	GS+GC	25		NO	IL





Articolo	Materiale	Rotolo al mt.	Peso gr/mt.	Sigillante	Insero
<p>M10.8613</p> 	GS+GC	50		NO	ILR
<p>M10.8509</p> 	GS+GC	50		NO	IL
<p>M10.7141</p> 	GS+GC	25		NO	IL
<p>M10.7537</p> 	GS+GC	25		SI	IL




Articolo	Materiale	Rotolo al mt.	Peso gr/mt.	Sigillante	Insero
<p>M10.5115</p> 	GS+GC	25		NO	IL
<p>M10.3090</p> 	GS+GC	50		NO	IL
<p>M10.0830</p> 	GS+GC	25		NO	IL
<p>M10.7778</p> 	GS+GC	25		NO	IF

Articolo	Materiale	Rotolo al mt.	Peso gr/mt.	Sigillante	Insero
M10.0411 	GS+GC	25		NO	IL
M10.22115 	GS+GC	25/50		NO	IL
M10.2052 	GS+GC	25		NO	IL
M10.7736 	GS+GC	50		NO	IF

Articolo	Materiale	Rotolo al mt.	Peso gr/mt.	Sigillante	Insero
M10.0508	GS+GC	25		NO	IL
					
M10.0478	GS+GC	25		NO	IL
					
M10.0712	GS+GC	50		NO	IL
					
M10.7084	GS+GC	50		NO	IL
					

Articolo	Materiale	Rotolo al mt.	Peso gr/mt.	Sigillante	Insero
M10.0609	GS+GC	50		SI	ILR
M10.0048	GS+GC	50		NO	IL
M10.2815	GS+GC	50		NO	IL
M10.0028	GS+GC	50		NO	IL



Articolo	Materiale	Rotolo al mt.	Peso gr/mt.	Sigillante	Insero
<p>M10.0010</p> 	GS+GC	50		NO	IL
<p>M10.7513</p> 	GS+GC	25		NO	IF
<p>M10.0067</p> 	GS+GC	50		NO	IF