


TIPO SC



TIPO TC

DESCRIZIONE:

Guarnizione radiale a labbro per alberi e mandrini. Comprende un labbro in gomma, un anello metallico di rinforzo ed una molla a spirale energizzante. Sono disponibili con e senza labbro esterno antipolvere e si collocano in una cava aperta secondo la norma DIN 3760.

ARMATURA METALLICA:

- E' usato per dare resistenza e rigidità all'anello.
- Standard è prodotta in "ACCIAIO secondo norma DIN 1624".
- Per evitare ruggine e attacchi chimici si può richiedere la versione in acciaio inossidabile.

MOLLA:

- Mantiene la forza radiale esercitata dal labbro di tenuta attorno alla superficie dell'albero.
- Standard è prodotta in "ACCIAIO ARMONICO PER MOLLE C72".

ELASTOMERO:

- Gomma Fluorurata FPM, Nomi commerciali: VITON da Du Pont, TECHNOFLON da Montedison, FLUOREL da 3M).
- Possiede un'ottima resistenza chimica ed è raccomandata per applicazioni a temperature elevate.
- Temperatura di impiego: -30 °C +200 °C.
- Carico di rottura: fino a 15 MPa.

- Colore standard:MARRONE.

Vantaggi:

- Eccellente resistenza a oli minerali.
- Eccellente resistenza agli acidi.
- Eccellente resistenza all'invecchiamento, ozono ed agenti atmosferici.
- Buona resistenza agli idrocarburi aromatici.

Limiti:

- Scarsa flessibilità al freddo.
- Scarsa resistenza a chetoni, etere, esteri.

NOTE:

Si possono eseguire ANELLI DI TENUTA su disegno e specifiche tecniche materiale del Cliente.

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/FPM 4x11x6	4	11	6	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 4x12x6	4	12	6	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 5x16x7	5	16	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 6x14x6	6	14	6	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 6x15x4	6	15	4	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 6x16x6	6	16	6	FPM	SC	100



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/FPM 6x16x7	6	16	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 6x19x6	6	19	6	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 6x19x7	6	19	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 6x20x6	6	20	6	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 6x22x7	6	22	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 7x16x7	7	16	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 7x22x7	7	22	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 8x16x7	8	16	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 8x18x5	8	18	5	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 8x20x8	8	20	8	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 8x22x7	8	22	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 8x22x7	8	22	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 8x24x7	8	24	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 9x22x7	9	22	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 9x24x7	9	24	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 10x16x4	10	16	4	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 10x19x7	10	19	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 10x19x7	10	19	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 10x22x7	10	22	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 10x24x7	10	24	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 10x26x7	10	26	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 10x28x7	10	28	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 10x28x8	10	28	8	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 10x30x7	10	30	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 11x22x7	11	22	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 12x19x5	12	19	5	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 12x19x7	12	19	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 12x20x5	12	20	5	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 12x22x4	12	22	4	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 12x22x4.5	12	22	4.5	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 12x22x7	12	22	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 12x22x7	12	22	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 12x24x6.5	12	24	6.5	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 12x24x7	12	24	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 12x24x7	12	24	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 12x28x7	12	28	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 12x30x7	12	30	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 12x30x10	12	30	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 13x30x7	13	30	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 14x22x4	14	22	4	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 14x24x7	14	24	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 14x27x7	14	27	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 14x28x10	14	28	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 14x30x7	14	30	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 15x24x5	15	24	5	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 15x24x7	15	24	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 15x24x7	15	24	7	FPM	TC	100
AT/TC/FPM 15x26x7	15	26	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 15x26x7	15	26	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 15x28x4	15	28	4	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 15x28x5	15	28	5	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 15x28x7	15	28	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 15x30x4.5	15	30	4.5	FPM	SC	100



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/FPM 15x30x7	15	30	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 15x30x10	15	30	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 15x32x7	15	32	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 15x35x7	15	35	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 15x37x7	15	37	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 15x42x7	15	42	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 16x22x4	16	22	4	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 16x24x4	16	24	4	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 16x24x5	16	24	5	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 16x26x7	16	26	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 16x28x7	16	28	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 16x28x7	16	28	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 16x30x7	16	30	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 16x30x10	16	30	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 16x32x8	16	32	8	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 17x25x4	17	25	4	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 17x26x6	17	26	6	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 17x28x6	17	28	6	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 17x28x7	17	28	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 17x28x7	17	28	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 17x28x8	17	28	8	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 17x30x7	17	30	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 17x30x7	17	30	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 17x32x7	17	32	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 17x32x10	17	32	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 17x35x7	17	35	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 17x35x10	17	35	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 17x40x7	17	40	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 17x40x10	17	40	10	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 17x47x7	17	47	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 18x28x6	18	28	6	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 18x28x7	18	28	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 18x28x8	18	28	8	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 18x30x7	18	30	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 18x30x7	18	30	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 18x32x5	18	32	5	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 18x32x7	18	32	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 18x35x7	18	35	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 18x35x8	18	35	8	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 18x35x10	18	35	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 18x40x7	18	40	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 20x30x5	20	30	5	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 20x30x5	20	30	5	FPM	TC	100
AT/TC/FPM 20x30x7	20	30	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 20x30x7	20	30	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 22x30x7	20	30	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 20x32x7	20	32	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 20x33x10	20	33	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 20x35x7	20	35	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 20x35x7	20	35	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 20x35x10	20	35	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 20x38x8	20	38	8	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 20x40x7	20	40	7	FPM	TC	100



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/FPM 20x40x7	20	40	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 20x40x10	20	40	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 20x42x7	20	42	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 20x42x7	20	42	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 20x42x10	20	42	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 20x47x7	20	47	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 20x47x10	20	47	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 20x52x7	20	52	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 22x32x7	22	32	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 22x32x7	22	32	7	FPM	TC	100
AT/TC/FPM 22x35x7	22	35	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 22x35x7	22	35	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 22x35x8	22	35	8	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 22x38x7	22	38	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 22x40x7	22	40	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 22x40x7	22	40	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 22x40x10	22	40	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 22x47x7	22	47	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 24x35x6	24	35	6	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 24x35x7	24	35	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 24x36x7	24	36	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 24x36x7	24	36	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 24x37x7	24	37	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 24x38.5x10	24	38.5	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 24x40x7	24	40	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 24x45x7	24	45	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 25x32x6	25	32	6	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 25x33x6	25	33	6	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 25x35x7	25	35	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 25x35x7	25	35	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 25x37x5	25	37	5	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 25x37x7	25	37	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 25x38x7	25	38	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 25x40x5	25	40	5	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 25x40x7	25	40	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 25x40x7	25	40	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 25x40x8	25	40	8	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 25x40x10	25	40	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 25x41x6	25	41	6	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 25x42x7	25	42	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 25x42x7	25	42	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 25x42x10	25	42	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 25x43x10	25	43	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 25x45x10	25	45	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 25x47x7	25	47	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 25x47x8	25	47	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 25x47x10	25	47	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 25x50x7	25	50	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 25x50x10	25	50	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 25x52x7	25	52	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 25x52x7	25	52	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 25x52x10	25	52	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 25x62x7	25	62	7	FPM	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/FPM 25x62x10	25	62	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 26x36x7	26	36	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 26x37x7	26	37	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 26x42x7	26	42	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 26x47x7	26	47	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 26x52x10	26	52	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 27x37x7	27	37	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 27x41x10	27	41	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 28x38x7	28	38	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 28x40x7	28	40	7	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 28x40x10	28	40	10	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 28x42x10	28	42	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 28x45x7	28	45	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 28x45x9	28	45	9	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 28x47x7	28	47	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 28x47x7	28	47	7	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 28x47x10	28	47	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 28x47x10	28	47	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 28x50x10	28	50	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 28x52x7	28	52	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 28x52x7	28	52	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x40x5	30	40	5	FPM	SC	100
AT/SC/FPM 30x40x7	30	40	7	FPM	SC	100
AT/TC/FPM 30x40x7	30	40	7	FPM	TC	100
AT/SC/FPM 30x42x7	30	42	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 30x42x7	30	42	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 30x45x7	30	45	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x45x8	30	45	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x45x10	30	45	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x47x7	30	47	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 30x47x7	30	47	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 30x47x8	30	47	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x47x10	30	47	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x50x7	30	50	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x50x10	30	50	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x52x5	30	52	5	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x52x7	30	52	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x52x10	30	52	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 30x52x10	30	52	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 30x55x7	30	55	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 30x55x10	30	55	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 30x55x10	30	55	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x56x10	30	56	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x62x7	30	62	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 30x62x10	30	62	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 30x72x8	30	72	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 31x47x7	31	47	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 32x45x7	32	45	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 32x45x10	32	45	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 32x47x6	32	47	6	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 32x47x7	32	47	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 32x47x7	32	47	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 32x48x8	32	48	8	FPM	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/FPM 32x50x10	32	50	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 32x52x7	32	52	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 32x52x10	32	52	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 32x57x9.5	32	57	9.5	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 32x70x8	32	70	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 33x45x7	33	45	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 33x50x8	33	50	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 34x44x7	34	44	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 34x49x8	34	49	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 34x52x7.5	34	52	7.5	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 34x52x8	34	52	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 34x55x10	34	55	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 35x44x7	35	44	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 35x45x7	35	45	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 35x47x6	35	47	6	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 35x47x7	35	47	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 35x47x7	35	47	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 35x50x7	35	50	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 35x50x8	35	50	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 35x50x8	35	50	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 35x50x10	35	50	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 35x52x5.5	35	52	5.5	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 35x52x6	35	52	6	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 35x52x7	35	52	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 35x52x10	35	52	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 35x52x10	35	52	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 35x54x10	35	54	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 35x55x10	35	55	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 35x55x10	35	55	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 35x56x10	35	56	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 35x62x7	35	62	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 35x62x7	35	62	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 35x62x10	35	62	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 35x62x10	35	62	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 35x68x10	35	68	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 35x72x10	35	72	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 36x47x7	36	47	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 36x48x10	36	48	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 36x50x7	36	50	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 36x50x7	36	50	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 36x50x10	36	50	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 36x52x6	36	52	6	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 36x52x7	36	52	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 36x54x7.5	36	54	7.5	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 36x58x10	36	58	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 36x60x15	36	60	15	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 36x62x7	36	62	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 36x65x10	36	65	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 37x52x10	37	52	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 38x50x7	38	50	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 38x52x7	38	52	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 38x52x7	38	52	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 38x54x6.5	38	54	6.5	FPM	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/FPM 38x54x10	38	54	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 38x55x7	38	55	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 38x56x10	38	56	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 38x60x10	38	60	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 38x62x7	38	62	7	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 38x62x10	38	62	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 38x62x10	38	62	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 38x65x8	38	65	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 40x50x5	40	50	5	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 40x50x7	40	50	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 40x52x6	40	52	6	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 40x52x7	40	52	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 40x52x7	40	52	7	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 40x55x6	40	55	6	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 40x55x7	40	55	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 40x55x8	40	55	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 40x55x8	40	55	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 40x56x8	40	56	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 40x56x10	40	56	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 40x58x7.5	40	58	7.5	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 40x58x10	40	58	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 40x60x10	40	60	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 40x60x10	40	60	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 40x62x7	40	62	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 40x62x7	40	62	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 40x62x10	40	62	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 40x62x12	40	62	12	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 40x62x12	40	62	12	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 40x65x10	40	65	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 40x68x10	40	68	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 40x68x10	40	68	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 40x70x10	40	70	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 40x72x7	40	72	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 40x72x10	40	72	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 40x72x10	40	72	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 40x80x10	40	80	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 40x80x10	40	80	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 40x85x10	40	85	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 40x90x12	40	90	12	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 42x55x7	42	55	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 42x55x8	42	55	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 42x56x7	42	56	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 42x56x7	42	56	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 42x60x7	42	60	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 42x60x10	42	60	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 42x60x12	42	60	12	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 42x62x7	42	62	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 42x62x8	42	62	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 42x62x8	42	62	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 42x62x10	42	62	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 42x65x10	42	65	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 42x72x10	42	72	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 43x62x10	43	62	10	FPM	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/FPM 43x70x12	43	70	12	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 44x65x10	44	65	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x55x7	45	55	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x60x7	45	60	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x60x8	45	60	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x60x10	45	60	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x62x7	45	62	7	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 45x62x7	45	62	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 45x62x8	45	62	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 45x62x8	45	62	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 45x62x10	45	62	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x62x12	45	62	12	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x65x8	45	65	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 45x65x8	45	65	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 45x65x10	45	65	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x66x6	45	66	6	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x68x10	45	68	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x70x12	45	70	12	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x72x8	45	72	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 45x72x8	45	72	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 45x72x10	45	72	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 45x75x10	45	75	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 45x75x10	45	75	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 45x80x10	45	80	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 45x80x10	45	80	10	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 45x85x10	45	85	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 46x72x10	46	72	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 47x58x6	47	58	6	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 47x80x10	47	80	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 48x62x8	48	62	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 48x62x8	48	62	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 48x65x7	48	65	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 48x65x10	48	65	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 48x65x10	48	65	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 48x72x8	48	72	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 48x72x8	48	72	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 48x72x10	48	72	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 48x80x10	48	80	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 50x60x7	50	60	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 50x62x7	50	62	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 50x65x8	50	65	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 50x65x8	50	65	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 50x65x10	50	65	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 50x68x8	50	68	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 50x68x8	50	68	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 50x68x10	50	68	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 50x68x10	50	68	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 50x70x10	50	70	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 50x70x12	50	70	12	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 50x72x7	50	72	7	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 50x72x8	50	72	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 50x72x8	50	72	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 50x72x10	50	72	10	FPM	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/FPM 50x72x10	50	72	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 50x72x12	50	72	12	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 50x72x12	50	72	12	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 50x75x10	50	75	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 50x75x10	50	75	10	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 50x80x8	50	80	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 50x80x8	50	80	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 50x80x10	50	80	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 50x80x13	50	80	13	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 50x90x10	50	90	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 52x62x8	52	62	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 52x68x8	52	68	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 52x69x10	52	69	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 52x72x8	52	72	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 52x72x8	52	72	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 52x72x10	52	72	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 52x75x10	52	75	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 52x75x12	52	75	12	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 54x70x12	54	70	12	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 54x85x10	54	85	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 54x90x10	54	90	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 54x90x13	54	90	13	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 55x68x8	55	68	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 55x70x8	55	70	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 55x70x8	55	70	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 55x70x10	55	70	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 55x72x8	55	72	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 55x72x8	55	72	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 55x72x10	55	72	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 55x72x10	55	72	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 55x75x10	55	75	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 55x75x12	55	75	12	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 55x78x12	55	78	12	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 55x80x8	55	80	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 55x80x8	55	80	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 55x80x10	55	80	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 55x80x10	55	80	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 55x90x10	55	90	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 55x90x10	55	90	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 55x100x13	55	100	13	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 55x120x12	55	120	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 56x70x8	56	70	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 56x72x8	56	72	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 56x80x12	56	80	12	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 56x85x8	56	85	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 58x72x8	58	72	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 58x72x10	58	72	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 58x75x8	58	75	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 58x78x13	58	78	13	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 58x80x8	58	80	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 58x80x9	58	80	9	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 58x80x10	58	80	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 60x72x8	60	72	8	FPM	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/FPM 60x75x8	60	75	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 60x75x8	60	75	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 60x75x10	60	75	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 60x78x10	60	78	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 60x80x8	60	80	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 60x80x8	60	80	8	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 60x80x10	60	80	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 60x80x10	60	80	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 60x80x12	60	80	12	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 60x80x12	60	80	12	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 60x85x8	60	85	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 60x85x8	60	85	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 60x85x10	60	85	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 60x85x10	60	85	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 60x90x8	60	90	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 60x90x10	60	90	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 60x90x10	60	90	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 60x90x13	60	90	13	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 60x95x10	60	95	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 60x110x13	60	110	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 60x130x12	60	130	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 60x140x15	60	140	15	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 62x76x10	62	76	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 62x80x10	62	80	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 62x85x10	62	85	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 62x85x12	62	85	12	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 63x85x10	63	85	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 63x85x10	63	85	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 65x80x8	65	80	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 65x80x8	65	80	8	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 65x80x10	65	80	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 65x85x8	65	85	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 65x85x10	65	85	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 65x85x13	65	85	13	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 65x90x10	65	90	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 65x90x10	65	90	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 65x95x10	65	95	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 65x100x10	65	100	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 68x90x10	68	90	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 68x90x10	68	90	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 68x100x10	68	100	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 70x85x7	70	85	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 70x85x8	70	85	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 70x85x10	70	85	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 70x88x9	70	88	9	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 70x90x10	70	90	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 70x90x10	70	90	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 70x90x12	70	90	12	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 70x90x13	70	90	13	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 70x90x13	70	90	13	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 70x95x10	70	95	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 70x100x8	70	100	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 70x100x10	70	100	10	FPM	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/FPM 70x100x10	70	100	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 70x100x12	70	100	12	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 70x100x13	70	100	13	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 70x103x13	70	103	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 70x110x10	70	110	10	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 72x85x10	72	85	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 72x90x10	72	90	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 72x95x10	72	95	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 75x90x8	75	90	8	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 75x90x8	75	90	8	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 75x90x10	75	90	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 75x95x10	75	95	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 75x95x10	75	95	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 75x95x12	75	95	12	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 75x100x10	75	100	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 75x100x10	75	100	10	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 75x100x12	75	100	12	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 75x110x12	75	110	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 75x110x13	75	110	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 75x120x12	75	120	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 78x100x10	78	100	10	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 78x105x13	78	102	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 78x110x12	78	105	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 80x95x8	80	95	8	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 80x100x10	80	100	10	FPM	SC	20
AT/TC/FPM 80x100x10	80	100	10	FPM	TC	20
AT/TC/FPM 80x100x13	80	100	13	FPM	TC	20
AT/SC/FPM 80x105x12	80	105	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 80x110x10	80	110	10	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 80x110x12	80	110	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 82x105x12	82	105	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 85x110x12	85	110	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 85x110x12	85	110	12	FPM	TC	10
AT/TC/FPM 85x120x12	85	120	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 85x120x12	85	120	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 85x130x13	85	130	13	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 86x100x7	86	100	7	FPM	SC	20
AT/SC/FPM 90x110x10	90	110	10	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 90x110x12	90	110	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 90x110x12	90	110	12	FPM	TC	10
AT/TC/FPM 90x110x13	90	110	13	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 90x115x9	90	115	9	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 90x115x12	90	115	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 90x120x12	90	120	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 90x120x13	90	120	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 92x120x13	92	120	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 93x115x13	93	115	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 95x110x6	95	110	6	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 95x110x10	95	110	10	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 95x115x13	95	115	13	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 95x120x12	95	120	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 95x120x13	95	120	13	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 95x125x12	95	125	12	FPM	SC	10



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/FPM 95x125x12	95	125	12	FPM	TC	10
AT/TC/FPM 95x125x13	95	125	13	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 96x117x10	96	117	10	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 98x125x13	98	125	13	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 100x115x9	100	115	9	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 100x120x12	100	120	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 100x120x12	100	120	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 100x120x13	100	120	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 100x125x12	100	125	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 100x125x13	100	125	13	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 100x130x12	100	130	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 100x130x12	100	130	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 100x130x14	100	130	14	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 100x135x15	100	135	15	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 104x120x13	104	120	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 105x125x13	105	125	13	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 105x125x13	105	125	13	FPM	TC	10
AT/TC/FPM 105x130x12	105	130	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 105x130x12	105	130	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 105x130x13	105	130	13	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 105x130x15	105	130	15	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 105x140x12	105	140	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 110x128x9	110	128	9	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 110x130x8	110	130	8	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 110x130x12	110	130	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 110x130x12	110	130	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 110x130x13	110	130	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 110x130x14.5	110	130	14.5	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 110x135x12	110	135	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 110x140x12	110	140	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 110x140x12	110	140	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 110x140x13	110	140	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 110x200x13	110	200	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 115x130x12	115	130	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 115x135x9	115	135	9	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 115x140x10	115	140	10	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 115x140x12	115	140	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 115x140x12	115	140	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 115x150x10	115	150	10	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 115x150x12	115	150	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 120x135x12	120	135	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 120x140x10	120	140	10	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 120x140x13	120	140	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 120x150x12	120	150	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 120x150x12	120	150	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 120x150x13	120	150	13	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 120x150x15	120	150	15	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 120x160x12	120	160	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 120x160x15	120	160	15	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 125x140x10	125	140	10	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 125x150x12	125	150	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 125x150x12	125	150	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 125x155x12	125	155	12	FPM	SC	10



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/FPM 125x155x12	125	155	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 125x160x12	125	160	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 128x150x13	128	150	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 128x158x20	128	158	20	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 130x150x10	130	150	10	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 130x150x10	130	150	10	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 130x150x12	130	150	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 130x160x12	130	160	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 130x160x12	130	160	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 130x160x13	130	160	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 130x160x15	130	160	15	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 130x160x15	130	160	15	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 130x170x12	130	170	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 130x170x13	130	170	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 130x230x15	130	230	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 135x160x12	135	160	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 135x160x15	135	160	15	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 135x170x12	135	170	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 138x160x15	138	160	15	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 140x165x12	140	165	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 140x170x12	140	170	12	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 140x170x12	140	170	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 140x170x15	140	170	15	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 140x170x15	140	170	15	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 140x180x12	140	180	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 140x180x13	140	180	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 140x180x15	140	180	15	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 145x170x15	145	170	15	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 145x175x15	145	175	15	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 145x175x15	145	175	15	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 145x180x12	145	180	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 145x180x13	145	180	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 145x180x14	145	180	14	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 146x163x7	146	163	7	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 150x170x12	150	170	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 150x180x12	150	180	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 150x180x13	150	180	13	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 150x180x13	150	180	13	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 150x180x15	150	180	15	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 155x175x12	155	175	12	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 155x185x15	155	185	15	FPM	TC	10
AT/TC/FPM 160x180x10	160	180	10	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 160x185x10	160	185	10	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 160x190x13	160	190	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 160x190x15	160	190	15	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 160x190x15	160	190	15	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 160x200x12	160	200	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 165x190x13	165	190	13	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 165x195x15	165	195	15	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 165x200x15	165	200	15	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 170x190x15	170	190	15	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 170x200x12	170	200	12	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 170x200x15	170	200	15	FPM	SC	10



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/FPM 170x200x15	170	200	15	FPM	TC	10
AT/TC/FPM 170x230x15	170	230	15	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 175x200x10	175	200	10	FPM	SC	10
AT/SC/FPM 175x200x15	175	200	15	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 175x200x15	175	200	15	FPM	TC	10
AT/SC/FPM 175x210x14	175	210	14	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 180x200x13	180	200	13	FPM	SC	10
AT/TC/FPM 180x200x16	180	200	16	FPM	TC	10
AT/TC/FPM 180x210x15	180	210	15	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 180x210x15	180	210	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 180x215x16	180	215	16	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 180x220x15	180	220	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 185x210x10	185	210	10	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 185x210x13	185	210	13	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 185x215x16	185	215	16	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 190x215x16	190	215	16	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 190x220x15	190	220	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 190x225x16	190	225	16	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 190x225x16	190	225	16	FPM	TC	1
AT/TC/FPM 190x230x16	190	230	16	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 200x225x15	200	225	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 200x230x13	200	230	13	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 200x230x15	200	230	15	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 200x230x15	200	230	15	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 200x250x15	200	250	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 205x230x16	205	230	16	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 207x240x16	207	240	16	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 210x240x15	210	240	1	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 210x250x15	210	250	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 220x250x15	220	250	15	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 220x250x15	220	250	15	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 220x255x16	220	255	16	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 220x260x16	220	260	16	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 230x260x15	230	260	15	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 230x260x15	230	260	15	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 230x280x15	230	280	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 240x270x15	240	270	15	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 240x270x15	240	270	15	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 240x275x16	240	275	16	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 240x280x15	240	280	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 250x280x15	250	280	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 260x290x15	260	290	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 260x300x16	260	300	16	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 260x300x20	260	300	20	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 265x290x16	265	290	16	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 280x310x15	280	310	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 280x320x20	280	320	20	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 280x320x20	280	320	20	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 280x350x16	280	350	16	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 290x334x20	290	334	20	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 300x340x18	300	340	18	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 300x340x20	300	340	20	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 310x340x15	310	340	15	FPM	TC	1



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " FPM

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/FPM 320x360x20	320	360	20	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 330x370x18	330	370	18	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 340x380x18	340	380	18	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 350x390x18	350	390	18	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 360x390x15	360	390	15	FPM	TC	1
AT/TC/FPM 360x400x20	360	400	20	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 370x410x15	370	410	15	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 380x420x20	380	420	20	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 380x420x20	380	420	20	FPM	TC	1
AT/TC/FPM 394x420x16	394	420	16	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 394x420x16	394	420	16	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 400x440x20	400	440	20	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 420x460x20	420	460	20	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 420x470x20	420	470	20	FPM	TC	1
AT/TC/FPM 440x480x20	440	480	20	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 440x480x20	440	480	20	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 450x500x22	450	500	22	FPM	SC	1
AT/SC/FPM 480x520x20	480	500	20	FPM	SC	1
AT/TC/FPM 480x520x20	480	520	20	FPM	TC	1
AT/TC/FPM 500x540x20	500	540	20	FPM	TC	1
AT/SC/FPM 500x540x20	500	540	20	FPM	SC	1